

ホスティングA管理画面 [Plesk]マニュアル コンテンツアップロード編

Plesk管理画面からのコンテンツアップロード

1.Plesk管理画面へのログイン



ユーザ名

postmaster@r1.enets.ne.jp

パスワード

.....



インターフェース言語

デフォルト



ログイン

③ どのユーザ名とパスワードを使用しますか？


🔒 パスワードを忘れた場合

🌐 Plesk の Cookie ポリシー

1.別紙『J-MOTTOホスティング共用Aプランサービス詳細情報.pdf』のPlesk管理画面アクセス情報欄に記載のあるURLへアクセスし、管理者IDと管理者IDパスワードを入力し[ログイン]をクリックしてください。

インターフェース言語はデフォルトを選択頂くと日本語が選択されます。

2. ファイルマネージャの起動



The screenshot shows the Plesk File Manager interface for the domain 'plesk-test.com'. The left sidebar has a red box around the 'ファイル' (Files) menu item. The main content area shows the 'plesk-test.com' website configuration, including a 'ファイルとデータベース' (Files and Databases) section with a 'ファイルマネージャ' (File Manager) icon. Below this, the 'plesk-test.com のファイルマネージャ' (File Manager for plesk-test.com) view is shown, displaying a list of files and folders. A red box highlights the following items in the list:


名前	変更日	サイズ	パーミッション	ユーザ	グループ
error_docs	2016/05/31 17:34		rwX r-X r-X	plesk-test	psacln
httpdocs	2023/01/7 04:46		rwX r-X ---	plesk-test	psaserv
logs	2023/01/10 03:42		rwX --- ---	plesk-test	root
plesk.org	2016/05/30 13:56		rwX r-X ---	plesk-test	psaserv

1. [ファイル]をクリックし、ファイルマネージャを起動します。

ディレクトリの説明

- error_docs
エラーページを編集する場合に利用します。
- httpdocs
ホームページのTOPディレクトリです。
- logs
ホームページのアクセスログが入っています。
- plesk.org
管理パネル(plesk)のデフォルトファイルが入っています。※通常は使いません。

3.ファイルのアップロード




1. httpdocsフォルダをクリックして開きます。

/httpdocsは、ホームページのTOPディレクトリです。



2. [アップロード]をクリックします。

3.ファイルのアップロード




3.アップロードするファイルを選択し、[開く]をクリックするとアップロードが開始されます。

※完了するまでの間、プログレスバーが表示されます。



3. ファイルのアップロード




The screenshot shows the Plesk File Manager interface for the domain 'plesk-test.com'. A green notification bar at the top indicates that 1 file has been uploaded to the '/httpdocs' directory. The file list below shows various files and folders. The file 'webform.cgi' is highlighted with a red box, indicating it is the file that was just uploaded.

名前	更新日時	権限	所有者	グループ	操作
aaaa	2016/12/27 10:29	rwX r-x r-x	plesk-test	psacln	[-]
cgi-bin	2016/05/30 13:56	rwX r-x ---	plesk-test	psaserv	[-]
css	2016/05/30 13:56	rwX r-x r-x	plesk-test	psacln	[-]
img	2016/05/30 13:56	rwX r-x r-x	plesk-test	psacln	[-]
iwano	2018/11/1 12:09	rwX r-x r-x	plesk-test	psacln	[-]
picture_library	2016/06/1 10:19	rwX r-x r-x	plesk-test	psacln	[-]
test	2016/05/30 13:56	rwX r-x r-x	plesk-test	psacln	[-]
.htaccess	2018/11/1 10:02	85 B rw- --- r--	plesk-test	psacln	[-]
favicon.ico	2016/05/30 13:56	5.3 KB rw- r-- r--	plesk-test	psacln	[-]
index.html	2016/08/18 11:52	4.7 KB rw- r-- r--	plesk-test	psacln	[-]
maintenance.html	2016/08/30 12:59	12 B rw- r-- r--	root	root	[-]
phpinfo.php	2018/11/1 09:46	19 B rw- r-- r--	plesk-test	psacln	[-]
webform.cgi	2023/01/10 10:03	81 B rw- r-- r--	plesk-test	psacln	[-]

4. アップロードしたファイルが存在することを確認します。

4.ファイルのパーミッション変更




1. [≡] をクリックし、メニューからパーミッション変更をクリックします。

2. 変更する項目にチェックを付け、[OK] をクリックします。

3. 正常に更新されていることを確認します。

✔ 情報: ファイルまたはディレクトリのアクセスパーミッションが正常に更新されました。

5.HTMLファイルのエディタ編集




1. HTMLファイルの[≡]をクリックし、メニューからHTMLエディタで編集をクリックします。

HTML エディタ : plesk-test.com / httpdocs / index.html

オリジナルファイルを次のエンコーディングで表示 :

UTF-8 再読み込み
警告 : ファイルの再読み込みによって、未保存の変更がすべて失われます。



2. 必要に応じて編集をします。

5.HTMLファイルのエディタ編集

次のエンコーディングで保存： UTF-8

改行タイプ： Unix スタイルに変換

名前を付けて保存 OK 適用する キャンセル


✔ 情報: ファイルは正常に保存されました。

3. 編集が完了したら、[OK]をクリックします。

異なるファイル名で保存する場合は、[名前を付けて保存]をクリックします。

4. 正常に更新されていることを確認します。

6.テキストファイルのエディタ編集



1. [≡]をクリックし、メニューからテキストエディタで編集をクリックします。

2. 必要に応じて編集をします。

テキストエディタ

webform.cgi

オリジナルファイルを次のエンコーディングで表示：

UTF-8

リロード

注意：ファイルをリロードすると、保存していない変更がすべて失われます。

```
#!/usr/bin/perl

print "Content-type:text/plain\n\n";
print "CGIのテスト";
```

6.テキストファイルのエディタ編集

次のエンコーディングで保存：

改行タイプ：

保存

保存して再開

名前を付けて保存 ...

キャンセル

✓ 情報: ファイルは正常に保存されました。


3. 編集が完了したら、[OK]をクリックします。

異なるファイル名で保存する場合は、[名前を付けて保存]をクリックします。編集を戻す場合は、[リセット]をクリックします。

4. 正常に更新されていることを確認します。

FFFTP for Windowsからのコンテンツ アップロード

1.FFFTPの起動と初期設定



1.FFFTPを起動します。

※FFFTPは予めインストールしておく必要があります。

本マニュアルの画面イメージはVer 5.7のもので、ご使用の環境によっては若干レイアウトが異なります。


2.初回起動時に[新規ホスト]をクリックし、ホストの設定をおこないます。以下の項目を入力してください。

入力項目例

- ・ホストの設定名：任意
- ・ホスト名（アドレス）：別紙参照
- ・ユーザー名：別紙参照
- ・パスワード：別紙参照

※別紙『J-MOTTOホスティング共用Aプランサービス詳細情報.pdf』

1.FFFTPの起動と初期設定




3. [暗号化]タブから以下の項目をチェックされていることを確認し、[OK]をクリックしてください。

チェック確認項目

- FTPS (Explicit)で接続
- 弱い暗号化方式を使用しない

2.FTPサーバへのログイン



1. 接続アイコンをクリックし、設定したホストを選択し、[接続]をクリックしてください。

2.接続時に、サイトへの接続保護警告と暗号化状態の保存タブが表示されます。
[Yes][はい]をクリックしてください。

保護されていません

このサイトへの接続は保護されていません。続行しますか？

Yes

No

証明書を表示...


暗号化の状態の保存

現在の暗号化の状態を保存しますか？
「はい」を選択すると次回から他の暗号化方式を
試行しなくなります。

はい

いいえ

2.FTPサーバへのログイン



The screenshot shows an FTP client window with a directory listing and a terminal output. The directory listing is as follows:

名前	日付	サイズ	種類	属性	所有者
.composer	2022/04/13 01:25	<DIR>	co...	rwxf-xr...	10009
error_docs	2016/04/30 06:31	<DIR>		rwxf-xr...	10009
httpdocs	2022/10/19 01:42	<DIR>		rwxf-xr...	10009
logs	2023/01/10 03:17	<DIR>		rwf----	10009
plesk.org	2016/04/30 06:31	<DIR>	org	rwxf-xr...	10009

The terminal output at the bottom shows the following commands and results:


```
>MLSD
150 Opening ASCII mode data connection for MLSD
226 Transfer complete
ファイル一覧の取得は正常終了しました。(1168 Bytes)
```

3.右側の枠にフォルダが表示されて、上のバーに「暗号化されています」と表示され、下枠に「ファイル一覧の取得は正常に終了しました」と表示されていれば、ログイン完了です。

ディレクトリの説明

- error_docs
エラーページを編集する場合に利用します。
- httpdocs
ホームページのTOPディレクトリです。
- logs
ホームページのアクセスログが入っています。
- plesk.org
管理パネル(plesk)のデフォルトファイルが入っています。
※通常は使いません。

3.基本操作



The screenshot shows an FTP client window with the following components:

- Client PC (Left Panel):** A list of folders on the local machine, including 'et-EE', 'F12', 'ff-Adlm-SN', 'fi-FI', 'fr-CA', 'fr-FR', 'FxsTmp', 'GroupPolicy', 'GroupPolicyUsers', 'he-IL', 'hr-HR', 'hu-HU', 'Hydrogen', 'ias', 'icsxml', 'IME', 'inetsrv', 'InputMethod', 'Intel', 'lpmi', and 'it-IT'. A red box highlights this list with the label 'クライアントPC'.
- FTP Server (Right Panel):** A table listing folders on the remote server. A red box highlights this table with the label 'FTPサーバ'.
- Operation Log (Bottom Panel):** A text area showing the following log entries:

```
>MLSD
150 Opening ASCII mode data connection for MLSD
226 Transfer complete
ファイル一覧の取得は正常終了しました. (1168 Bytes)
```

A red box highlights this area with the label '操作ログ'.

基本操作の画面説明


左枠にクライアントPCのフォルダが表示され、右枠にFTPサーバのフォルダが表示されます。

操作した際のログは、下枠に表示されます。

左枠にアップロードしたいコンテンツの置いてあるフォルダへ移動してください。右枠にアップロードするフォルダへ移動してください。

/httpdocsは、ホームページのTOPディレクトリです。

3.基本操作



The screenshot shows the FFFFTP interface with a file list on the right and a terminal window at the bottom. The file 'webform.cgi' is highlighted in the left pane. A red circle highlights the 'X' icon in the toolbar, which is used for file deletion. The terminal window shows the command '226 Transfer complete' and subsequent directory navigation commands.

名前	日付	サイズ	種類	属性	所有者
[.composer	2022/02/19 03:15	<DIR>	co...	rwxf-xf...	10010
..revisium_antivirus_ca...	2022/03/07 04:05	<DIR>	rev...	rwxf-xf...	10010
..ssh	2022/10/19 00:07	<DIR>	ssh	rwxf-xf...	10010
error_docs	2016/05/31 17:34	<DIR>		rwxf-xf...	10010
httpdocs	2023/01/10 10:33	<DIR>		rwxf-x-....	10010
logs	2023/01/10 03:42	<DIR>		rwf-x-.....	10010
plesk.org	2016/05/30 13:56	<DIR>	org	rwxf-x-....	10010

```
226 Transfer complete
ファイル一覧の取得は正常終了しました。(1544 Bytes)
>>CD ..
>>CD ..
>>CD ..
```

保護されていません | ホスト | 選択: 0個 (0B) | ローカル空: 121.4GB | 転送待ちファイル: 0個

基本操作

アップロード：
左枠でファイルを選択し、右枠へドラッグするとアップロードできます。

ダウンロード：
右枠でファイルを選択し、左枠へドラッグするとダウンロードできます。

ファイル削除：
右枠でファイルを選択し、メニューアイコンの [X] をクリックすると削除できます。

※その他の操作に関しましては、FFFTP操作マニュアルをご参照ください。
メニューのヘルプからご覧になれます。